



Liqerewine packaging

Anna Pavková / 3D /
UH / 12.1. 2011

Liquerwine box / packaging

zadání /

Navrhnout zajímavé jednoduché skládání plochy, krabičky tak, aby byl jednoduchým složením bez lepení vytvořen jeden kompaktní celek.

cílová skupina /

Spotřebitelé od 18 let

cíl /

Cílem byl návrh obalu papírovou kazetu pro láhev vína a další výrobky. Obal má zaujmout svojí elegancí a jednoduchostí se základními funkcemi.

inspirace / tvarování

Tvary závislé na velikosti a tvaru láhve. Vytvořit systém jednoduchého složení obalu.



Liquerwine box / packaging

Výhody / skládacího obalu

- jednoduché sestavení bez použití lepidla
- minimální náklady na výrobu
- malá spotřeba materiálu
- snadná recyklovatelnost

Výhody / skládačky

- při dopravě, manipulaci či skladování často zaujmou pouhých 5 % svého objemu
- Do prostorového tvaru se rozkládají až před vlastním plněním.
- Potištěné skládačky mají marketing. výhody.
- široký výběr materiálu.



Liquerwine box / packaging

obal / díly

Hlavní díl krabice je obal, který pojme papírovou vložku ve které jsou upevněny výrobky Vinařství Hruška.



Liquerwine box / packaging

obal / základní funkce

- je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci či prezentaci výrobků
- má významnou sdělovací schopnost
- usnadňuje jeho prodej a spotřebu

typ obalu/ prodejní

- v místě nákupu tvoří prodejní jednotku
- mají usnadnit manipulaci a jejich přepravu tak, aby se zabránilo jejich poškození

obal / jeho funkce

- chránit produkt před vnějšími vlivy jako je např. světlo, teplo a před nárazem



Liquerwine box / packaging

lepenka / lepenkový kartón

- nejběžnější, levná
- vhodná na konstrukce obalů...

výseky / výroba krabic



- Pomocí speciální raznice je možno do papíru vyseknout jakýkoli tvar či otvor pro určitý formát podle přání.

výroba: výsek firemních desek, dárkových krabiček, výseky různých tvarů, velikostí...

Do papíru je na výsekové raznici vyseknut požadovaný obrys formátu A7 - B2.

výseky / technologie výroby

- * Matrice pro výrobu výsekových raznic se pájí laserem.
- * Zcela přesné a rozměrově stabilní
- * Přesnost rozměrů
- * Čistota zpracování výroba v překlídce



Liquerwine box / packaging

lepenka / úprava povrchu

- lepenka může mít jednu stranu potištěnou
Podle místa, kde dochází k potisku rozlišujeme tzv. preprint a postprint.
V preprintu dochází k potisknutí svrchní vrstvy ještě před spojením do vlnité lepenky. Tento postup se vyznačuje vysokou kvalitou tisku, protože je možné použít prakticky libovolnou technologii tisku:

lepenka / potisk povrchu

- flexotisk
- hlubotisk
- síťotisk
- ofsetový tisk / lakování

lepenka / spojování povrchu

- sešíváním
- slepováním
- skládáním

