

sjednocení vzorkoven V-podlahy

1. navrhované řešení

stojany

“light house”

projekce

relax zóna

informace

osvětlení

skladování rolí

prodejna

1. stojany



navrhované řešení

- stojany s možností kombinace různých velikostí
- bez montáže
- zřetelné označení stojanů
- univerzální stojan pro všechny produkty (podlahy i doplňkový sortiment)
- jednoduchý systém zavěšování vzorků
- úchop na odnesení vzorku
- snadné přeštítkování




1. stojany - konstrukce

- 2 velikosti stojanů
- hliníkové profily s předvrtanými otvory
- spojovací rohové části (fixované závlačkou)
- 4 druhy nasouvacích držáků vzorků
- držáky vzorků z ohýbané kulatiny



1. stojany - vzorky

- S, M, L velikosti vzorků
- 60 x 40 cm, 32 x 30 cm
16 x 30 cm





S vzorek = 1/2 vzorku M



1. stojany - variabilita

- libovolné spojování typů stojanů podle velikosti prodejny
- možnost nechat stojan stát soliterně
- topper slouží k výraznému brandingu a navigaci
- podle typu se do jednotlivých stojanů vejde až 40 kusů vzorků



1. stojany - variabilita

- 1 vzorek ve větším rozměru
- zbytek vzorků v úspornějším rozměru




1. stojany - umístění letáků

- umístění letáků na “deskách” jednoduše zaseklých v hliníkových profilech
- zafixování gumičkou





1. stojany - "cenovky"


- jednoduché pouzdro nalepené na vzorku do kterého se rychle zasune informační štítek s cenou a názvem produktu
- snadné a rychlé přeceňování



1. stojany - rozměry



600 mm



800 mm



350 mm

1800 mm






1. stojany na doplňky

- samostojný stojan
- jednoduchý systém odebírání produktů
- systém shodný se stojany na vzorky



1. oddělená zóna - "light house"

- zóna s možností porovnání vzorků pod různými zdroji světla
- projektor (tablety)
- letáky, prospekty...



-  LED žárovka
-  Kompaktní zářivka
-  Klasická žárovka
-  Halogenová žárovka
-  Světlovod



1. oddělená zóna - "light house"

POHLED SHORA - detail vedení kabelů


KOMPLETACE - přichycení desek pomocí šroubů k profilům



1. oddělená zóna - "light house"

- vypínače jsou opatřeny ikonou se zdrojem světla

- zákazník má možnost odložit nepotřebné vzorky




1. oddělená zóna - projekce

Projektor:

světelný výkon od 5000 ANSI lm (např. Epson EB-Z9750U)

+ projector Schutter (klapka na projektor)




Projekční plocha:

bílá stěna opatřená projekčním



nátěrem (např. Mighty Brighty)

SCHÉMA PROJEKCE



1. uchycení letáků a katalogů

- vizuálně atraktivní uchycení letáků
- využití ukončovacích profilů a gum akcentové barvy
- možnost aplikace v light housu, u informací, v relaxační zóně




1. "relax zóna"

- dle velikosti prodejny je možné rozmístění pultíků, sedacích prvků a stojanů určených k umístění tabletů a jiných informací



sedací prvek



stojan
(volitelně s tabletem)




pult



1. "relax zóna"

Možnost umístění stojanů s informacemi, popřípadě umístění tabletů s prezentací.

Použití profilů shodných se stojany na vzorky.



Výška: 1780 mm

Šířka: 600 mm

Hloubka: 1155 mm

1. "relax zóna"

Pulty slouží k diskuzi nad vzorky.


Možnost umístění informací na bočnice.

materiál: ocelové jekly, plexisklo

Výška: 900 mm

Šířka: 1870 mm

Hloubka: 600 mm




1. "relax zóna"

Čalouněný sedací prvek lze skládat do různých sestav.

Vzorkovník čalounění (firma Arpari)



Šedá: E12 Červená: NX5



materiál: ekokůže/ látka

výška: 40 cm, hloubka: 54 cm, šířka: 60 cm

1. informace


Informace jsou určeny pro 2-4 zaměstnance.

Variabilní umístění




1. informace

Prostorová dispozice
pracovního místa.




Informace disponují 2 plnohodnotnými
pracovními místy. V případě potřeby možnost
rozšíření na 4 minimální pracovní místa.




1. skladování linoleových rolí

- hliníkové profily + rohové části
- délka stojanu regulovatelná dle rozměrů konkrétní prodejny



1. podlaha



Hlavní plochy

litý beton - bílý epoxidový nátěr

Akcenty (light house, relax zóna, pokladna)

litý beton - červený epoxidový nátěr

1. osvětlení prodejen

- zářivkové svítidlo přisazené na sníženou konstrukci

- bodový reflektor



Provozně hospodárná varianta osvětlení
prodejný při souvislém umístění nad střed uliček.




Úsporný LED reflektor pro osvětlení obvodů a stojanů
prodejný. Barva světla teplá bílá 3000 K.

1. prodejna - výmalba

- opticky snížený strop
- snížení zářivek na úroveň 3,3 m
- stěny do výšky 3,3 m, RAL: 9016
- stěny a strop nad 3,3 m, RAL: 7036



1. prodejna



1. prodejna

- "light house" v těsné blízkosti relaxační zóny



1. prodejna

- informace



Děkujeme za pozornost.



Karolína Fardová



Nikola Mrázková

