

*Prezentácia pos materiálov pre firmu
Jansen displays*

Michal Marko / 3d design / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Varianta pos stojanu I. (rovinná)


*jednoduchá oceľová konštrukcia, ktorá v malej miere využíva ohýbanie.
Podstatný organický motív ale tvorí elastická textília / fólia, ktorá zároveň tvorí priestor na potlačenie grafikou a tiež miesto / poschodia na umiestnenie tovaru.
Tento materiál sa prevlieka poschodiami.*


Stojan je variabilný a jednotlivé poschodia by sa dali posúvať po konštrukcii na hor alebo na dol.

Zákazník si vďaka tomu môže prispôsobiť tento stojan podľa svojich potrieb.

*výška: 1900 mm
šírka: 500 mm
hĺbka: 800 mm*

*uchytenie textílie /
fólie lištou*





Varianta pos stojanu II. (rovinná)

Táto verzia stojanu využíva rovnaký systém, ako predošlý návrh.

Celá skladba sa však odohráva na trojuholníkovom pôdoryse a pribúdajú ďalšie dve pásy elastickej textílie, ktoré sa navyše ešte v poschodiach točia.

Možnosť posúvaní jednotlivých poschodí ostáva. Stojan je možné zhotoviť v rôznej farebnej škále. Od bielej farby, cez farebné až po transparentné prevedenie, prípadne ich kombinácie.


výška: 1900 mm

strana pôdorysu trojuholníkovej

konštrukcie: 300 mm

rozmer konštrukcie poličky: 300x300 mm

stabilizácia



*rovná plocha
slúžiaca ako polica*

posuvné poschodia

Varianta pos stojanu III. (rovinná)

*Treťou verziou stojanu je rovnaký systém,
prevedený za minimálnych prostriedkov.*


*Jedná sa teda len o geometrickú konštrukciu,
rovnako s možnosťou posúvania poschodí,
a jedného pásu elastickej textílie / fólie, ktorá
je začína pripevnením na základni, následným
prevliekaním a stáčaním okolo konštrukcie
poschodí a končí prichytením na vrchu
konštrukcie.*

*výška: 1900 mm
strana pôdorysu trojuholníkovej
konštrukcie: 400 mm*



*prevliekanie elastickej
textílie / fólie*

uchytenie lištou



*rovná plocha
slúžiaca ako polica*

posuvné poschodia

výhody prezentovaného pos systému

- + možnosť stáleho rozširovania konceptu*
- + materiálová a technologická nenáročnosť*
 - + jednoduchá montáž v mieste predaja*
 - + nastaviteľný prezentačný priestor*
- + možnosť grafickej úpravy v celom rozsahu*
elastickej časti systému
- + s časti náhodný tvar / rozličnosť stojanov*

