




**Úkol 3: Návrh ramínka  
na šaty pro Baťa**  
(analýza + návrhy + modely)

*Bata*



**Úkol 3: Návrh ramínka  
na šaty pro Baťu**  
(analýza + návrhy + modely)

**Bata**

### Definice podle anglické Wikipedie:

Ramínko na šaty je nástroj ve tvaru:  
a) lidských ramen, který se primárně užívá k věšení kabátů, sak, svetrů, triček, blůz a šatů, aby se oděv nezmuchlal. Často bývá součástí i dolní příčka k zavěšení kalhot.  
b) rovné plochy se svorkami, ke kterým se připnou kalhoty, sukně nebo kilty.

### Používané materiály:

dřevo, drát, plast, zřídka i guma, látka a jiné materiály

### Všestranné ramínko:

- dvě zešíkmená ramena pro udržení kabátů, svetrů a triček
- dva výřezy, komůrky či samostatnou příčku pro uchycení šatů na ramínkách
- spodní příčku pro udržení kalhot
- příčku na kravatu

### Základní předpoklady funkčního ramínka:

- oděv nesmí z ramínka sklouznout ani jinak spadnout; je potřeba dbát na to, aby byl oděv správně uchycen
- ramínko se nesmí pod tíhou oděvu zlomit ani jinak trvale a nenávratně deformovat; mělo by tedy být vyrobeno z pevného, neohybného, případně i pružného materiálu
- oděv se nesmí na ramínku vytahat ani poničit; je důležité se vyvarovat ostrým hranám a výčnělkům, které neopisují základní tvar lidských ramen

### Parametry ramínka:

- průměrná délka: 38 - 44 cm
- průměrný úhel: 110° - 180°
- výška: je dána délkou a úhlem ramínka
- síla: záleží na použitém materiálu; minimální, kvůli menší spotřebě materiálu, ovšem dostatečně velká, aby ramínko nebylo příliš křehké

### SWOT analýza ramínka:

#### Strengths:

- Prezentuje vystavovaný oděv, ideálně i jeho prodejce
- Zamezuje muchlání oděvu
- Jedná se o všudypřítomnou pomůcku v každém šatníku

#### Weaknesses:

- Obecně slabá stránka ramínek je často jednotný, čistě funkcionální vzhled, který se nemusí úplně každému zamlouvat
- Ne zcela ideální možnost přenášení, vyjma speciálních skládacích cestovních ramínek

#### Opportunities:

- Netradiční vzhled či materiál může prodejci zaručit zapamatovatelnost, obzvlášť pokud zákazník dostane ramínko k zakoupenému oděvu a může si jej odnést domů

#### Threats:

- Baťa prodává teprve minimum šatů, výroba ramínek v menším množství se může zpočátku poněkud prodražit



varianta 1A




varianta 1B

### Ramínko č.1

Následující ramínko je vytvořené z antikorozní oceli a klade důraz na jednoduchost a vnitřní symetrii. Na výběr jsou dvě varianty. První má za cíl působit odlehčeně a elegantně, druhá sází především na celkovou vyváženost. Mírný úhel, který obě ramena svírají, je určen k ideálnímu prezentování triček, bund či kabátů. Vnitřní záhyb potom slouží k snadnému uchycení kalhot či jeansů.

Obě ramínka jsou zakončena plastovou násadou, která je vyměnitelná a nese na sobě značku Baťa případně jiného výrobce oděvů, který své zboží pod značkou Baťa prodává.



Ramínko č.1  
Rozkres a kóty.



varianta 2A



varianta 2B


### Ramínko č.2

Druhý návrh je opět vyveden ve dvou variantách. Varianta 2A sází na jednoduché geometrické vzevření, varianta 2B na druhou stranu pracuje s organičtěšími tvary.

Obě ramínka budou vytvořeny z matného, poloprůhledného polypropylenu pomocí lisostříku. Díky většímu úhlu mezi rameny jsou obě ramínka ideální především na držení obleků. Spodní příčka potom slouží k snadnému uchycení kalhot.

Logo Baťa (případně lze použít značku jiného výrobce oděvů) bude sítotiskem vytištěno na spodní příčku ramínka.





Ramínko č.2  
Rozkres a kóty.



Realizace

Vizualizace ramínek v praxi.

*Bata*



*Bata*

Děkuji za pozornost