



Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek  
***Vypracovala Hana Fialová***

# Obsah

## 1. Logo

1.1 Základní verze loga	5
1.2 Inverzní varianta loga	6
1.3 Užití základního loga vůči pozadí	7
1.4 Užití inverzního loga vůči pozadí	8
1.4 Minimální velikost loga	9
1.5 Definice ochranného prostoru	10
Příklad použití ochranného prostoru	11
1.6 Definice firemního písma	12

## 2. Obecné definice

2.1 Definice barev	
Definice barev loga 1.1 a potisků	14
Definice barev loga 1.2 a potisků	15
2.2 Doplnkové písmo	16
2.3 Definice potisku	
Definice potisku - rastr	17
Definice potisku - rastr přechod	18
Definice potisku - znak	19

## 3. Ochrana loga a potisku

3.3 Zakázané varianty	
Zakázané varianty loga	21
Zakázané varianty loga vůči pozadí	22
Zakázané varianty použití potisku	23

## 4. Firemní tiskoviny

4.1 Definice firemních vizitek	
Firemní vizitka - běžná	25
Firemní vizitka - vedení	26
4.2 Hlavičkový papír	
Definice - hlavička	27
Definice - patička	28
4.3 Firemní blok	29
4.4 Definice firemní obálky	
Přední strana	30
Zadní strana	31
4.5 Firemní blok	32

## 5. Potisk doplňujících materiálů

5.1 Potisk Firemního CD + obal	33
5.2 Potisk firemních tašek	34
5.3 Potisk firemního auta	35

# Úvod

## **Obecné informace o značce**

Grafický manuál obsahuje veškeré informace o logu Slavnosti ptačích budek a jeho používání. Obsah je navržen tak, aby se zabránilo nejednotnému použití loga či jeho znehodnocení. Dodržování grafického logomanuálu je nezbytně nutné pro dobrou identifikaci a jeho ochranu.

Logo vzniklo pro účel akce Slavnosti ptačích budek v Luhačovicích. Je tedy vyloučeno jeho použití k jiné příležitosti než této.

*Vše co není v tomto grafickém manuálu povoleno, je přísně zakázáno.*

## **Vznik loga, koncept**

Logo “Slavnosti ptačích budek” vzniklo na výtvarně kulturní akci v Luhačovicích. Logo znárodňuje ptačí zobák, jehož tvar je inspirován některými prvky na Jurovyčových stavbách v Luhačovicích a zároveň vychází z grafického znaku složené závorky.

Typografie ke znaku je navržena tak, aby kopírovala jeho tvar a tím nenásilně dotvářela celé logo. Barva je taktéž inspirovaná lidovou architekturou, která se v Luhačovicích vyskytuje velmi bohatě.



<b>1. Logo</b>	
1.1 Základní verze loga	5
1.2 Inverzní varianta loga	6
1.3 Užití základního loga vůči pozadí	7
1.4 Užití inverzního loga vůči pozadí	8
1.4 Minimální velikost loga	9
1.5 Definice ochranného prostoru	10
Příklad použití ochranného prostoru	11
1.6 Definice firemního písma	12

## 1.1 Základní verze loga

1.1



1.2





---

Základní verze loga v barevném provedení na bílém a černém pozadí. Definice barev loga viz. **strana 10-11**.

## 1.2 Inverzní varianta loga


**LUHAČOVICE**  
SLAVNOSTI  
PTAČÍCH  
BUDEK



---

Inverzní verze základní varianty loga. Zle použít například na pozadí které se nedoporučuje u základní varianty, nebo na nízkonákladné zpracování.

## 1.3 Užití základního loga vůči pozadí



100% - 50%



50% - 10%

---

Definice užití verze základního loga na různě světlém pozadí. Na 100% - 50% tmavém pozadí se logo v inverzní podobě používá v **bílé barvě**. Na 50% - 10% světlém pozadí v **černé barvě**.

**Logo v základní verzi se nesmí používat na jiném pozadí než bílém, černém, nebo na pozadí jakéhokoli stupně šedi.**

## 1.3 Užití inverzního loga vůči pozadí



100% - 50%



50% - 10%

---


Definice užití inverzní varianty loga na různě světlém pozadí. Na 100% - 50% tmavém pozadí se logo v inverzní podobě používá v **bílé barvě**. Na 50% - 10% světlém pozadí v **černé barvě**.

Logo v inverzní podobě, buď černé, nebo bílé se může používat na **jakémkoli jednobarevném pozadí**.



## 1.4 Minimální velikost loga

**LUHAČOVICE**  
**SLAVNOSTI**  
**PTAČÍCH**  
**BUDEK**



LUHAČOVICE  
SLAVNOSTI  
PTAČÍCH  
BUDEK




14 mm

---

Minimální velikost ve které lze značku užívat v tiskových materiálech je 14 mm. V menší velikosti než 14 mm se logo stává nečitelné.

## 1.5 Definice ochraného prostoru



Ochráný prostor loga vůči velikosti 47x41 mm. Podle velikosti písmene L můžeme snadno zjistit ochranou zónu u jakéhokoli loga např. při tvorbě pozvánek apod.

Ochráný prostor pomáhá chránit logo “před vnějšími vlivy”. Pokud se bude správně dodržovat velikost ochraného prostoru, nemůže dojít ke špatné čitelnosti loga, nebo jeho znehodnocení.


# 1.5 Definice ochraného prostoru

## Příklad použití ochraného prostoru

a)



b)



Ochráný prostor loga viz. obr. a) je nenarušen , logo má dostatečný prostor a na pohled na něj je příjemný a ničím nenarušen.

Ochráný prostor viz obr. b). Zde narušuje ochranou zónu z pravé strany logo invin, které se již skoro dotýká znaku v logu a poškozují jeho vzhled.

## 1.6 Definice firemního písma

Botanika - bold



Botanika - light



**LUHAČOVICE**  
SLAVNOSTI  
PTAČÍCH  
BUDEK



abcdefghijklmnopqrstuvwxy<sup>z</sup> áäčďěéíňóôřšťúůýž 1234567890  
ABCDEFGHIJKLMN<sup>OP</sup>QRSTU<sup>VW</sup>XYZ ÁÄČĎĚÉÍŇÓÔŘŠŤÚŮÝŽ

- Botanika - light

**abcdefghijklmnopqrstuvwxy<sup>z</sup> áäčďěéíňóôřšťúůýž 1234567890**  
**ABCDEFGHIJKLMN<sup>OP</sup>QRSTU<sup>VW</sup>XYZ ÁÄČĎĚÉÍŇÓÔŘŠŤÚŮÝŽ**

- Botanika - bold

---

Písmo Botanika - light, Botanika - bold je použito v logu Slavnosti ptačích budek. Toto písmo se **nesmí používat ve spojení s touto kulturní akcí a logem**, aby se zachovala autentičnost a originalita obsažená v logu.



## **2. Obecné definice**

### **2.1 Definice barev**

*Definice barev loga 1.1 a potisků*

14

*Definice barev loga 1.2 a potisků*

15

### **2.2 Doplnkové písmo**

16

### **2.3 Definice potisku**

*Definice potisku - rastr*

17

*Definice potisku - rastr přechod*




18

*Definice potisku - znak*

19

## 2.1 Definice barev loga

### Definice loga 1.1 a potisků






---

Definice pro tiskové materiály - CMYK. Definice pro počítačové rozhraní RGB a jeho hexadecimální zápis pro web. Definice barvy pro nátérové aplikace - pantone.

Definice těchto barev slouží jak pro logo Slavnosti ptačích budek, tak pro potisky tiskovin a jiných firemních materiálů viz strana x-y.

## 2.1 Definice barev

### Definice loga 1.2 a potisků



---

Definice pro tiskové materiály - CMYK. Definice pro počítačové rozhraní RGB a jeho hexadecimální zápis pro web. Definice barvy pro nátěrové aplikace - pantone.

Definice těchto barev slouží jak pro logo Slavnosti ptačích budek, tak pro potisky tiskovin a jiných firemních materiálů viz strana x-y.

## 2.2 Doplnkové písmo

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áäčďěéíňóôřšťúůýž 1234567890  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁÄČĎĚÉÍŇÓÔŘŠŤÚŮÝŽ

- LFT Etica Light

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áäčďěéíňóôřšťúůýž 1234567890  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁÄČĎĚÉÍŇÓÔŘŠŤÚŮÝŽ*

- LFT Etica Italic

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áäčďěéíňóôřšťúůýž 1234567890  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁÄČĎĚÉÍŇÓÔŘŠŤÚŮÝŽ***

- LFT Etica Italic Bold

---


Jako písmo k logu je dovoleno používat LFT Etica light, LFT Etica Italic, LFT Etica Italic bold. Jiná písma nebo jiné řezy písma jsou zakázána.

Písmo se používá u tiskových materiálů, na logu, firemních papírech apod. Pozvánkách, lístkách, různých letácích a jiných věcí spojených s logem či akcí slavnosti ptačích budek.



## 2.3 Definice potisku

### Potisk - rastr



Firemní potisk se používá vždy pouze v této skladbě a těchto barvách. Definice barev viz strana X. Potisk se používá u firemních merkantílií.

## 2.3 Definice potisku

### Potisk - rastr




---

Firemní potisk se používá vždy pouze v této skladbě a těchto barvách. Definice barev viz strana X. Potisk se používá u firemních merkantílií. Potisk je definován postupným zesvětlováním znaků 10,8,6,4 a 2 procenta.

## 2.3 Definice potisku firemních merkantiíí

### Potisk - znak



Firemní potisk samotného znaku se používá pouze v této nakloněné definované podobě a to o 340°. Tento potisk se může používat pouze ve větších velikostech. Minimální velikost potisku je použita na firemní vizitce viz. **strana X**.

Pokud chceme znak použít v ořízlé podobě, musíme dodržet určený návod. A to od X mm - Y mm. Tuto hranici se nedoporučuje překročit.



### **3. Ochrana loga a potisku**

#### **3.1 Zakázané varianty**

*Zakázané varianty použití loga* 21


*Zakázané varianty použití potisku - rastr* 22

*Zakázané varianty použití potisku - znak* 23

## 3.1 Zakázané varianty

### Zakázané varianty použití loga

**LUHAČOVICE**  
SLAVNOSTI  
PTAČÍCH  
BUDEK



**LUHAČOVICE**  
SLAVNOSTI  
PTAČÍCH  
BUDEK




**LUHAČOVICE**  
SLAVNOSTI  
PTAČÍCH  
BUDEK



Všechny tyto varianty jsou zakázané. Jakákoli manipulace s logem, změna barvy typografie nebo znaku, použití na barevném pozadí, nebo jakákoli změna velikosti znaku nebo typografie samostatně.

## 3.2 Zakázané varianty

### Zakázané varianty použití potisku - rastr



Všechny tyto varianty jsou zakázané. Jakákoli manipulace s rastrem, natahování, změna barvy na jinou než je doporučena, natáčení, použití na různě barevném pozadí či fotce apod.

Tento rastr lze použít pouze ve třech barvách viz strana 19. Definice těchto barev viz strana X.

### 3.3 Zakázané varianty

#### Zakázané varianty použití potisku - znak



Všechny tyto varianty jsou zakázané. Jakákoli manipulace s rastroem, natahování, změna barvy na jinou než je doporučena, natáčení, použití na různě barevném pozadí či fotce apod.

Tento rastro lze použít pouze ve třech barvách viz strana 19. Definice těchto barev viz strana X.

# 4

## **4. Firemní tiskoviny**

### 4.1 Definice firemních vizitek

*Firemní vizitka - běžná*

25

*Firemní vizitka - vedení*

26

### 4.2 Hlavičkový papír

*Definice - hlavička*

27

*Definice - patička*

28

### 4.3 Firemní blok

29

### 4.4 Definice firemní obálky

*Přední strana*

30

*Zadní strana*

31


### 4.5 Firemní blok

32



# 4.1 Definice firemních vizitek



## Firemní vizitka - zaměstnanec



Definice rozměrů a umístění textu firemních vizitek na velikost 90 x 50 mm. Definice potisku rastru viz **strana 15**. Tato vizitka je navržena pro běžného zaměstnance.

# 4.1 Definice firemních vizitek

## Firemní vizitka - vedení



Definice rozměrů a umístění textu firemních vizitek na velikost 90 x 50 mm. Definice potisku znaku viz **strana 15**. Tato vizitka je navržena pro vedoucí a nejvyšší vedení akce.

## 4.2 Hlavičkový papír

### Definice - hlavička



Definice rozměrů a umístění loga na firemního papíru A4.

Logo musí být vždy umístěno v levém horním rohu, ve vzdálenosti od krajů a nadpisu 24 mm. Při psaní textu se doporučuje použít velikost nadpisu 14 pt, podnadpis 12 pt a běžný text 10 pt.

## 4.2 Hlavičkový papír

### Definice - Patička



Definice rozměrů a umístění patičky na firemním papíru A4. Definice postisku viz **strana X**.

Patička musí být umístěna alespoň 20 mm daleko od textu, 13 mm od dolního okraje. Doporučená velikost textu patičky je 10 bodů.


## 4.3 Definice firemního bloku



Definice rozměrů a potisků na firemním bloku A4. Definice potisku **viz strana 15.**

## 4.4 Definice firemní obálky

### Přední strana




---

Tato definice platí pro potisk firemní obálky s okénkem.

## 4.4 Definice firemní obálky

Zadní strana



---

Definice potisku **viz strana 15.**

# 5

## **5. Potisk doplňujících materiálů**

5.1 Potisk Firemního CD + obal

33

5.2 Potisk firemních tašek



34

5.3 Potisk firemního auta

35




## 5.1 Potisk firemního CD + obal



---

Definice umístění loga na firemním CD a jeho obalu.  
Definice potisku viz **strana X**.

## 5.2 Potisk firemní tašky



---

Definice umístění potisku na dárkové tašce. Definice potisku **viz. strana 15**

## 5.3 Potisk firemního auta



---

Definice potisku na firemní dodávce.